

Länge	Breite	Stärke	ZpZ	Typ	Art. Nr.	Maschinentyp
1067	6	0,36	6	A	3694	<b>Eleektra:</b> BS 150
	10	0,36	4	B	3695	<b>Tip:</b> BS 170 Baujahr abhängig
1085	6	0,36	6	A	3696	<b>Tip:</b> BS 170 Baujahr abhängig
	10	0,36	4	B	3697	
1365	6	0,36	6	A	3808	<b>Proviel:</b> HBS 200
	10	0,36	4	B	3809	
	16	0,36	4	C	3810	
	6	0,65	14	D	3811	
1425	6	0,36	6	A	3710	<b>Einhell:</b> BM 190, JDD 200
	10	0,36	4	B	3711	<b>Kity:</b> Delta 312
	16	0,36	4	C	3712	<b>Interkren:</b> BS 10, STWB 800
	6	0,65	14	D	3713	<b>Gemex:</b> 195, JDD 200, 3501 BBS <b>Rexon:</b> BS10, BS10R
1500	6	0,36	6	A	3782	<b>Emco:</b> Star 2000 <b>Eleektra:</b> BS 230, Hobby Master
	10	0,36	4	B	3783	
	16	0,36	4	C	3784	
	6	0,65	14	D	3785	
1510	6	0,36	6	A	3204	
	10	0,36	4	B	3205	
	16	0,36	4	C	3206	
	6	0,65	14	D	3207	
1520	6	0,36	6	A	3754	<b>B&amp;D:</b> BD 339, Saw model DN <b>Inka:</b> Euro 205 <b>Wolfcraft:</b>
	10	0,36	4	B	3755	
	16	0,36	4	C	3756	
	6	0,65	14	D	3757	
1575	6	0,36	6	A	3774	<b>Felisatti:</b> <b>Haaager:</b> HBS 12 <b>Interkren:</b> BS 12 <b>Lematec:</b> SS 12 <b>Rexon:</b> 12" BS 12 RA
	10	0,36	4	B	3775	
	16	0,36	4	C	3776	
	6	0,65	14	D	3777	
1635	6	0,36	6	A	3736	<b>Eder:</b> RF 115 <b>Proviel:</b> HBS 250 (3-12)
	10	0,36	4	B	3737	
	16	0,36	4	C	3738	
	6	0,65	14	D	3739	
1702	6	0,36	6	A	3790	<b>Rexon:</b> EBS 250 A
	10	0,36	4	B	3791	
	16	0,36	4	C	3792	
	6	0,65	14	D	3793	
1710	6	0,36	6	A	3209	<b>HolzHer:</b> 2145 <b>ProTools</b> SBP 285
	10	0,36	4	B	3210	
	16	0,36	4	C	3211	
	6	0,65	14	D	3212	
1778	6	0,36	6	A	3730	<b>Alco:</b> Pro BS 550 <b>Profil:</b> 400/3 ab Bj. 9/94
	10	0,36	4	B	3731	
	16	0,36	4	C	3732	
	6	0,65	14	D	3733	

Länge	Breite	Stärke	ZpZ	Typ	Art. Nr.	Maschinentyp	
1783	6	0,36	6	A	3750	<b>Alco:</b>	BS
	10	0,36	4	B	3751	<b>Emco:</b>	B 3
	16	0,36	4	C	3752	<b>Profil:</b>	400/3
	6	0,65	14	D	3753		
1810	6	0,36	6	A	3758	<b>Emco:</b>	B 35370
	10	0,36	4	B	3759	<b>Metabo:</b>	BS
	16	0,36	4	C	3760	<b>Rexon:</b>	HBS 250 E, BS 10 SA
	6	0,65	14	D	3761		
1875	6	0,36	6	A	3740	<b>Flott:</b>	BS 260 W
	10	0,36	4	B	3741	<b>Kity:</b>	Wood Ster 2
	16	0,36	4	C	3742		
	6	0,65	14	D	3743		
1967	6	0,36	6	A	3213	<b>Hanning:</b>	HBS, 1435 K
	10	0,36	4	B	3214		
	16	0,36	4	C	3215		
	6	0,65	14	D	3216		
2100	6	0,36	6	A	3762	<b>DeWalt:</b>	BS 1310
	10	0,36	4	B	3763	<b>Flott</b>	BS 310
	16	0,36	4	C	3764	<b>Sccheppach</b>	HBS 32, BSE 32,
	6	0,65	14	D	3765		HBS Vario
2176	6	0,36	6	A	3778	<b>Brennenstuhl:</b>	BS 2-800
	10	0,36	4	B	3779		
	16	0,36	4	C	3780		
	6	0,65	14	D	3781		
2200	6	0,36	6	A	3700	<b>Lutz:</b>	BASO 11, BASO 12
	10	0,36	4	B	3701		ab Bj. 8/97
	16	0,36	4	C	3718	<b>DeWalt:</b>	DW 876
	6	0,65	14	D	3719		
2230	6	0,36	6	A	3766	<b>Metabo:</b>	Magnum BS 0633
	10	0,36	4	B	3767		
	16	0,36	4	C	3768		
	6	0,65	14	D	3769		
2240	6	0,36	6	A	3770		
	10	0,36	4	B	3771		
	16	0,36	4	C	3772		
	6	0,65	14	D	3773		
2300	6	0,36	6	A	3804	<b>Kity:</b>	613
	10	0,36	4	B	3805		
	16	0,36	4	C	3806		
	6	0,65	14	D	3807		
2340	6	0,36	6	A	3794	<b>Interkren:</b>	K 350
	10	0,36	4	B	3795		
	16	0,36	4	C	3796		
	6	0,65	14	D	3797		

Länge	Breite	Stärke	ZpZ	Typ	Art. Nr.	Maschinentyp	
<b>2360</b>	6	0,36	6	A	3686	<b>Scheppach:</b>	Basato 3 Vario
	10	0,36	4	B	3687		
	16	0,36	4	C	3688		
	6	0,65	14	D	3689		
<b>2385</b>	6	0,36	6	A	3746	<b>Brennenstuhl:</b> <b>Maxi-Mac:</b>	
	10	0,36	4	B	3747		
	16	0,36	4	C	3748		
	6	0,65	14	D	3749		
<b>2440</b>	6	0,36	6	A	3702	<b>Einhell:</b>	BSM 350
	10	0,36	4	B	3703		
	16	0,36	4	C	3704		
	6	0,65	14	D	3705		
<b>2450</b>	6	0,36	6	A	3714	<b>Lutz:</b>	BOSS
	10	0,36	4	B	3715		
	16	0,36	4	C	3716		
	6	0,65	14	D	3717		
<b>2700</b>	6	0,36	6	A	3725	<b>Lutz:</b>	Cutter BAS 350
	10	0,36	4	B	3726		
	16	0,36	4	C	3727		
	6	0,65	14	D	3728		
<b>3100</b>	10	0,36	4	A	3721	<b>Gieb:</b>	
	16	0,36	4	B	3722		
	25	0,60	4	C	3723		
	6	0,65	14	D	3724		
<b>3320</b>	10	0,36	4	A	3200		
	16	0,36	4	B	3201		
	25	0,60	4	C	3202		
	6	0,65	14	D	3203		
<b>3380</b>	10	0,36	4	A	3786	<b>Elektra:</b>	BAS 450, 500 WNB, 500 DNB, 600 DNB
	16	0,36	4	B	3787		
	25	0,60	4	C	3788	<b>Einhell:</b>	BSM 500
	6	0,65	14	D	3789		
<b>3430</b>	10	0,36	4	A	3706	<b>Scheppach Ixes:</b>	HSB 500, Basto 5-2, Basto 5
	16	0,36	4	B	3707		
	25	0,60	4	C	3708		
	6	0,65	14	D	3709		